

Tarifa de Precios Abril 2007

Compactos, Hornos y Vitrocerámicas de Inducción

Novedad	PNC	EAN	CARACTERÍSTICAS	MODELO	PRECIO €	Coste de Reciclado SIN IVA
			COMPACTOS			
	941.047.219	7.611.497.058.783	Multifunc. 7 + vapor, LCD, electrón., Sensor Control, altura:38,8 cm. Clase B	KB-9820-E-m	1.530	2,59
	944.270.618	7.611.497.058.905	Microondas multifunc. 5, LCD, electrón., Sensor Control, altura:38,8 cm. Clase B	KB-9810-E-m	1.240	2,59
	944.270.625	7.611.497.058.974	Multifunc. 5, LCD, electrónico, Sensor Control, altura:38,8 cm. Clase B	KB-9800-E-m	830	2,59
	944.270.616	7.611.497.058.882	Microondas, LCD, electrónico, Sensor Control, altura:38,8 cm.	KM-9800-E-m	1.150	2,59
Novedad	940.305.005	7.611.497.060.649	T.V. Inox. Pantalla giratoria 180°. Mando a distancia. 45 cm. Alto.Control remoto incluído	BTV-9900-m	1.550	1,25
Novedad	940.305.004	7.611.497.060.632	T.V. Inox. Pantalla giratoria 180°. Mando a distancia. 38 cm. Alto.Control remoto incluído	KTV-9900-m	1.550	1,25
	911.565.006	5.907.580.606.040	5 pgm, 5 temp, LED's, electrón, Instal. en columna, alto 44,7 cm, ancho 56 cm. A/A/V	F-45250-Vi	640	4,31
	947.727.090	8.009.279.572.272	Cafetera Profesional electrónica, 4 programas, Sensor-Control. Indicadores Led's.	PE-9038-m	1.445	2,59
Novedad	942.490.062	8.009.279.570.605	Dispensador agua y hielo inox. Sensor-Control. Indicadores Led's.	PWE-9038-m	1.850	2,59
			ACCESORIOS COMPACTOS			
	940.304.202	7.611.497.050.084	Cajón accesorio, inox. Para cafetera PE-9038-m	PKD-6070-m	225	Sin Cargo
	940.304.200	7.611.497.050.060	Cajón accesorio, inox. Para la gama de hornos compactos	KD-6070-m	170	Sin Cargo
	150.973.904	7.330.374.739.040	Puerta de acero inoxidable para lavavajillas F-45250-Vi	FIC-m	220	Sin Cargo
	940.304.215	7.611.497.059.100	Accesorio para instalar compactos en columna.	BISUPPORT	60	Sin Cargo
			HORNOS INDEPENDIENTES - COMPETENCE			
	944.186.015	4.014.891.079.805	Multifunc. 8, control electr., Sensor-Control, ancho: 90 cm., inox. Clase B	B-8139-4-m	1.820	2,59
	941.047.175	7.611.497.058.707	Multifunc. 11 + vapor, LCD, electrónico, Sensor Control, Clase A	B-9820-4-m	1.660	2,59
	944.185.438	4.014.891.088.401	Multifunc. 11, control electr., LCD, PYROLUXE, inox. Clase A	B-9871-4-m	1.340	2,59
	944.185.435	4.014.891.088.371	Multifunc. 11, control electr., PYROLUXE, inox. Clase A	B-8871-4-m	995	2,59
	944.185.431	4.014.891.088.333	Multifunc. 7, control electr., PYROLUXE, inox. Clase A	B-5741-4-m	765	2,59
	944.181.127	4.014.891.091.982	Multifunc. 6, control electr., PYROLUXE, mandos escamoteables, inox. Clase A	B-3741-4-m	640	2,59
	944.181.126	4.014.891.091.975	Multifunc. 6, control electr., PYROLUXE, mandos escamoteables, blanco. Clase A	B-3741-4-w	600	2,59
	944.185.433	4.014.891.088.357	Multifunc. 10, prog. electr., Sonda térmica, Inox. Clase A	B-8831-4-m	840	2,59
	944.185.345	4.014.891.081.938	Multifunc. 8, prog. electr., Mandos escamot, Carriles Teles 2 Niv. Inox. Clase A	B-4301-4-m	700	2,59
	949.711.939	8.009.279.497.261	Multifunc. 9, apert. lateral, prog. electr., LCD, Sensor Control, Inox. Clase A	B-89090-4-m	755	2,59
	944.185.340	4.014.891.081.884	Multifunc. 8, prog. electr., mandos escamot, alum. Clase A	B-4101-4-a	585	2,59
	944.185.342	4.014.891.081.907	Multifunc. 8, prog. electr., mandos escamot, inox. Clase A	B-4101-4-m	530	2,59
	944.185.341	4.014.891.081.891	Multifunc. 8, prog. electr., mandos escamot, negro. Clase A	B-4101-4-b	485	2,59
	944.185.343	4.014.891.081.914	Multifunc. 8, prog. electr., mandos escamot, blanco. Clase A	B-4101-4-w	485	2,59
	944.181.125	4.014.891.091.968	Multifunc. 7, prog. electr., Mandos escamot, Carr. Teles 2 Niv. Inox. Clase A	B-3301-4-m	595	2,59
	944.181.124	4.014.891.091.951	Multifunc. 7, prog. electr., mandos escamot, inox. Clase A	B-3101-4-m	435	2,59
	944.181.122	4.014.891.091.937	Multifunc. 7, prog. electr., mandos escamot, blanco. Clase A	B-3101-4-w	395	2,59
	944.181.112	4.014.891.091.883	Convencional 5, prog. electr., inox. Clase B	B-1100-4-m	405	2,59
	944.181.111	4.014.891.091.876	Convencional 5, prog. electr., blanco. Clase B	B-1100-4-w	355	2,59
			HORNOS COMBINABLES - COMPETENCE			
	940.316.991	4.014.891.091.715	Multifunc. 7, prog. electr., mandos escamoteables, inox. Clase A	E-3101-4-m	510	2,59
	940.316.987	4.014.891.091.692	Multifunc. 7, inox. Clase A	E-3000-4-m	425	2,59
	940.316.985	4.014.891.091.678	Multifunc. 7, blanco. Clase A	E-3000-4-w	370	2,59
			PORTAMANDOS			
	941.668.182	7.611.497.057.854	Para vitros combinables (excepto inducción), inox.	S-4001-m	220	Sin Cargo
			ACCESORIOS HORNOS			
	944.189.154	4.014.891.079.737	Carriles Teles 3, Teflón, salida completa, no: B-8139-4-m y B-9820-4-m	TR3LFAS	195	Sin Cargo
	944.189.152	4.014.891.079.713	Carriles Teles 3, salida completa, no: B-8139-4-m y B-9820-4-m	TR3LFS	130	Sin Cargo
	944.189.151	4.014.891.079.706	Carriles Teles 3, no: B-8139-4-m y B-9820-4-m	TR3LS	105	Sin Cargo
	944.189.150	4.014.891.079.690	Carriles Teles 2, no: B-8139-4-m y B-9820-4-m	TR2LS	80	Sin Cargo
	944.190.031	4.014.891.079.850	Carriles Teles 3, para el horno de 90 cm. B-8139-4-m	BAZ90	165	Sin Cargo
	940.304.213	7.611.497.055.676	Carriles Teles 3, para el horno B-9820-4-m	BAZ3STSA	115	Sin Cargo
	940.304.204	7.611.497.051.951	Bandeja de cristal para hornos a vapor	GBS 426	95	Sin Cargo
	940.304.207	7.611.497.051.982	Fuente cristal: tapa y base interna metálica. Perforaciones para hornos a vapor	GG 275-2	95	Sin Cargo
	940.304.208	7.611.497.051.999	2 bandejas (1 lisa + 1 con perforaciones) de acero Inox para hornos a vapor	GBS 325	95	Sin Cargo
	940.304.206	7.611.497.051.975	Bandeja redonda, Teflón, para hornos a vapor	CP 28	75	Sin Cargo
	944.189.163	4.014.891.094.075	Piedra para pizza para todos los hornos excepto B-8139-4-m	Pizzastone	75	Sin Cargo
			VITROS INDEPENDIENTES DIGITALES INDUCCIÓN - VITRAMIC			
Novedad	949.592.774	4.014.891.096.437	MAXISENSE. 3 zonas Power. Timer, Display digital, S&Go, Ancho: 90cm, Bisel.	98001-KF-n	1.175	2,59
Novedad	949.592.772	4.014.891.096.413	MAXISENSE. 3 zonas Power. Timer, Display digital, S&Go, Ancho: 90cm, Bisel.	98001-KF-sn	1.175	2,59
	949.592.498	4.014.891.083.949	MAXISENSE. 4 zonas Power. Timer, S-Control, S&Go, ancho: 78 cm., Bisel.	78001-KF-mn	1.050	2,59
	949.592.332	4.014.891.074.732	4 zonas (4 Power), Zona 28 cm., Timer, S-Control, S&Go, Bisel+Acero Inox.	88101-KF-n	1.195	2,59
	949.592.330	4.014.891.075.098	3 zonas (3 Power), Zona 28 cm., Timer, S-Control, S&Go, Bisel-alum.	68101-KF-an	845	2,59
	949.592.331	4.014.891.089.811	3 zonas (3 Power), Zona 28 cm., Timer, S-Control, S&Go, inox.	68101-K-mn	835	2,59
	949.592.492	4.014.891.074.015	4 zonas (4 Power), Timer, S-Control, S&Go, inox.	68001-K-mn	805	2,59
	949.592.325	4.014.891.075.074	4 zonas (4 Power), Timer, S-Control, S&Go, Bisel-alum.	68001-KF-an	815	2,59
	949.592.440	4.014.891.077.511	Mixta, 2 zonas Power, 2 Hi-light (1 doble), Timer, S-Control, Bisel.	67170-KF-n	605	2,59
	949.592.245	4.014.891.071.007	Mixta, 2 zonas Power, 2 Hi-light (1 doble), Timer, S-Control, inox.	67170-K-mn	595	2,59

Tarifa de Precios Abril 2007

Vitroc ramicas, Modulares, Campanas y Microondas

Novedad	PNC	EAN	CARACTERÍSTICAS	MODELO	PRECIO €	Coste de Reciclado €*
			VITROS INDEPENDIENTES DIGITALES - VITRAMIC			
	949.592.323	4.014.891.089.132	5 zonas (1 ext. + 1 triple), Zona: 27 cm., Timer, S-Control, S&Go, 102,9 cm., Bisel.	96901-KFE-n	815	2,59
	949.592.321	4.014.891.089.125	4 zonas (1 ext. + 1 triple), Zona 27 cm., Timer, S-Control, ancho: 76,1 cm., inox.	86700-K-mn	665	2,59
	949.592.553	4.014.891.089.095	4 zonas (1 ext. + 1 triple), Timer, S-Control, S&Go, ancho: 76,1 cm., inox.	76301-K-mn	635	2,59
	949.592.292	4.014.891.088.470	4 zonas (1 ext. + 1 triple), Timer, S-Control, Bisel-alum.	66300-KF-an	550	2,59
	949.592.296	4.014.891.086.957	4 zonas (1 ext. + 1 triple), Timer, S-Control, S&Go, Bisel.	66301-KF-n	540	2,59
	949.592.288	4.014.891.088.432	4 zonas (1 triple), Timer, S-Control, Bisel.	66100-KF-n	465	2,59
	949.592.366	4.014.891.087.152	4 zonas (1 triple), Timer, S-Control, inox.	66100-K-mn	455	2,59
	949.592.287	4.014.891.088.425	4 zonas, Timer, S-Control, inox.	66030-K-mn	435	2,59
	949.592.284	4.014.891.084.441	4 zonas (1 doble), S-Control, inox.	6410-K-mn	385	2,59
	949.592.480	4.014.891.084.519	3 zonas (1 triple), Z. Gigante: 27 cm., S-Control, Bisel	6413-KF-n	470	2,59
	949.592.479	4.014.891.084.502	3 zonas (1 triple), Z. Gigante: 27 cm., S-Control, inox.	6413-K-mn	460	2,59
			SISTEMA MODULAR INDUCCIÓN - PROFI-LINE			
	941.177.559	7.611.497.056.284	4 zonas (2 Power), Timer, S-Control, ancho: 72 cm.	FM-7803-K-an	1.300	2,59
	941.177.505	7.611.497.055.744	2 zonas (1 Power), Timer, S-Control, ancho: 36 cm.	FM-4803-K-an	845	2,59
Novedad	941.177.661	7.611.497.060.090	Wok. 1 zona Power, Booster, S-Control, ancho:36 cm, Regalo Wok acero	FM-4863-K-an	1.295	2,59
			SISTEMA MODULAR - PROFI-LINE			
	941.177.550	7.611.497.056.192	4 quemadores, Termopar, Gas-on-glass, ancho: 58 cm.	FM-6300-G-an	760	Sin Cargo
	941.177.516	7.611.497.055.850	2 quemadores, Termopar, Gas-on-glass, ancho: 36 cm.	FM-4300-G-an	525	Sin Cargo
	941.177.526	7.611.497.055.959	WOK,1 quemador (doble circulo), Termopar, Gas-on-glass, ancho: 36 cm.	FM-4360-G-an	605	Sin Cargo
	941.177.537	7.611.497.056.062	Grill, Timer, ancho: 36 cm., aluminio	FM-4500-GR-a	1.175	2,59
	941.177.534	7.611.497.056.031	Freidora y Grill, Timer, ancho: 36 cm., aluminio	FM-4500-FR-a	1.435	2,59
			VITROS COMBINABLES - VITRAMIC			
	941.054.508	7.611.497.056.840	4 zonas (1 triple), Bisel-alum.	61100-MF-an	480	2,59
	949.592.347	4.014.891.090.114	4 zonas (1 triple), inox.	61100-M-mn	325	2,59
	949.592.334	4.014.891.086.346	4 zonas, inox.	60000-M-mn	245	2,59
			CAMPANAS EXTRACTORAS			
	942.121.612	8.009.279.595.691	Decorativa, Electr�nica, 90 cm., inox. Opci�n: RM-8700 y K-8004-m	DD-8696-m	1.200	2,59
	942.121.760	8.009.279.597.152	Decorativa, Bus Stop, Electr�nica, 90 cm., inox. Opci�n: RM-8700 y K-8004-m	DD-8795-m	1.070	2,59
	942.121.763	8.009.279.597.183	Decorativa, Bus Stop, Electr�nica, 60 cm., inox Opci�n: RM-8700 y K-8004-m	DD-8765-m	980	2,59
	942.121.610	8.009.279.595.677	Isla, Decorativa, Electr�nica, 100 cm., inox. Opci�n: RM-8700 y K-8004-m	DI-9610-m	1.560	2,59
	942.121.938	8.009.279.570.124	Isla, Decorativa, Electr�nica, 120 cm., inox.	DI-8821-m	1.260	2,59
	942.121.758	8.009.279.597.138	Isla, Decorativa, Electr�nica, 90 cm., inox.	9060-D-m	1.430	2,59
	942.121.751	8.009.279.597.060	Decorativa, Electr�nica, 90 cm., inox.	2060-D-m	960	2,59
	942.121.765	8.009.279.597.206	Decorativa, Electr�nica, Sensor-Control, 120 cm., aluminio.	DD-8820-a	1.100	2,59
	942.121.761	8.009.279.597.169	Decorativa, Electr�nica, Sensor-Control, 90 cm., aluminio.	DD-8890-a	980	2,59
	942.121.913	8.009.279.598.425	Decorativa, Electr�nica, 90 cm., inox.	CHD-D8509-m	950	2,59
	942.121.799	8.009.279.597.541	Decorativa, Flaps, extensible: de 70 a 80 cm., inox	DD-8770-m	895	2,59
	942.121.621	8.009.279.595.783	Decorativa, Electr�nica, Sensor Control, 90 cm., inox.	DD-8695-m	645	2,59
	942.121.788	8.009.279.597.435	Decorativa, Electr�nica, Sensor Control, 90 cm., inox.	DK-9990-m	690	2,59
	942.121.835	8.009.279.597.909	Decorativa, Electr�nica, Sensor Control, Display, 90 cm., inox.	8490-D-m	550	2,59
	942.121.786	8.009.279.597.411	Decorativa, Electr�nica, Sensor Control, 90 cm., inox.	DK-9690-m	550	2,59
	942.121.784	8.009.279.597.398	Decorativa, Electr�nica, Sensor Control, 60 cm., inox.	DK-9660-m	495	2,59
	942.121.870	8.009.279.597.350	Decorativa, 90 cm., inox.	DK-9190-m	315	2,59
	942.121.777	8.009.279.597.329	Decorativa, 60 cm., inox.	DK-9160-m	285	2,59
	942.121.840	8.009.279.597.954	Decorativa, 70 cm., inox.	DK-4370-m	285	2,59
Novedad	942.121.889	8.009.279.590.542	Grupo filtrante, 80 cm., inox. Enchufe y filtro de carb�n incluido	DL-7275-m9	250	2,59
	942.121.755	8.009.279.597.107	Grupo filtrante, 55 cm., inox.	570-D-m	215	2,59
	942.121.797	8.009.279.597.527	Extraible-telesc�pica, carcasa baja, 60 cm., inox.	740-D-m	170	2,59
	942.121.798	8.009.279.597.534	Extraible-telesc�pica, carcasa baja, 60 cm., blanca	740-D-w	170	2,59
	942.121.617	8.009.279.595.745	Tradicional, bajo mueble, 60 cm., inox.	DU-4361-m	180	2,59
			ACCESORIOS CAMPANAS			
	942.122.083	8.009.279.593.680	Control remoto para DD-8795, DD-8765 y D1-9610.	RM-8700	110	0,86
	942.122.011	7.392.319.134.808	Chimenea telesc�pica para DD-8795, DD-8765 y DD-8696.	K-8004-m	85	Sin Cargo
	942.121.973	4.018.910.074.260	Filtro: 9060D/2060D/DK9990-9190-9160-9690-9660/8490D/570D/DI8821/CHD-D850	CAKLF/Type 60-80	55	Sin Cargo
	942.121.993	7.392.319.132.965	Filtro Carb�n para: DD-8820-a/8890-a/8770-m/8695-m/DI-8821-m/9610-m	KF 20	65	Sin Cargo
			MICROONDAS - MICROMAT			
	947.608.044	5.018.988.132.724	Horno microondas multifc. 5., 40 L., electr, Display, Marco integr, inox.	MCC-4060-E-m	870	2,59
	947.608.203	5.018.988.133.042	26 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 900 w., Grill:1.000 w., inox.	MCD-2661-E-m	595	2,59
	947.608.204	5.018.988.133.059	26 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 900 w., Grill:1.000 w., blanco	MCD-2661-E-w	535	2,59
	947.608.219	5.018.988.133.097	26 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 900 w., Grill:1.000 w., negro	MCD-2661-E-b	535	2,59
	947.608.197	5.018.988.132.984	26 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 900 w., inox.	MC-2661-E-m	525	2,59
	947.608.198	5.018.988.132.991	26 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 900 w., blanco	MC-2661-E-w	450	2,59
	947.608.194	5.018.988.132.953	26 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 900 w., inox, 46 cm. Alto	MC-2660-E-m	525	2,59
	947.608.184	5.018.988.132.892	17 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 800 w., aluminio	MC-1761-E-a	550	2,59
	947.608.183	5.018.988.132.885	17 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 800 w., inox.	MC-1761-E-m	480	2,59
	947.608.185	5.018.988.132.908	17 L., electr, Display, Marco integr, Micro: 800 w., blanco	MC-1761-E-w	430	2,59
	947.608.178	5.018.988.132.830	17 L., electr, Display, Marco integr, ancho: 50 cm., Micro: 800 w., inox.	MC-1751-E-m	480	2,59

Tarifa de Precios Abril 2007

Frigoríficos y Congeladores

Novedad	PNC	EAN	CARACTERÍSTICAS	MODELO	PRECIO €	Coste de Reciclado €*
			SIDE & SIDE NO-FROST - SANTO			
	925.010.186	8.009.279.278.693	176 x 90,5 x 68,2 cm, control elect. No-Frost, dispensador agua-hielo, Inox. Clase A	S-75628-SK	3.345	24,14
	927.995.170	7.392.442.665.842	180 x 119 x 60 cm (Conjunto: S-72358-KA1, A-75248-GA1 y SBS-KIT)	S-75578-KG1	2.335	48,28
	927.718.431	7.392.442.665.804	1,80 mts, control elect., DME, Display, INOX. Clase A	S-72358-KA1	1.035	Sin Cargo
	922.046.636	7.392.442.665.781	1,80 mts, control elect, No-Frost, Display, INOX. Clase A	A-75248-GA1	1.160	Sin Cargo
	929.301.811	7.392.442.665.767	Kit de unión, zócalo, top y manillas verticales	SBS-KIT	140	Sin Cargo
			COMBIS NO-FROST - SANTO			
	925.034.203	5.995.363.063.340	2,01 mts, control elect, Fresh-Box, INOX. No-Frost.,Clase A	S-75398-KG3	1.235	24,14
Novedad	925.034.205	5.995.363.063.333	2,01 mts, control elect, Fresh-Box, No-Frost, Clase A, tirador horizontal, BLANCO	S-75390-KG3	955	24,14
	925.034.004	5.995.363.063.227	1,85 mts, control elect, Fresh-Box, INOX. No-Frost.,Clase A	S-75358-KG3	1.070	24,14
Novedad	925.034.006	5.995.363.063.210	1,85 mts, control elect, Fresh-Box, No-Frost, Clase A, tirador horizontal, BLANCO	S-75350-KG3	800	24,14
	925.033.208	5.995.363.067.386	2,01 mts, control elect, Fresh-Box, Blanco. Dual Contr. No-Frost., Cool&Dry.Clase A	S-75380-KG1	875	24,14
	925.033.012	5.995.363.067.287	1,85 mts, control elect, Fresh-Box, Blanco. Dual Contr. No-Frost., Cool&Dry.Clase A	S-75340-KG1	775	24,14
			COMBIS - SANTO			
	924.720.771	7.392.442.665.514	2 mts, control electrónico, Display on Door LCD, DME, Cajones 0°C, INOX. Clase A+	S-86378-KG1	1.345	24,14
	925.933.700	8.009.279.284.977	2 mts, control electrónico, Display on Door LCD, INOX. Clase A+	S-80408-KG2	1.280	24,14
	925.931.700	8.009.279.284.953	1,85 mts, control electrónico, Display on Door LCD, INOX. Clase A+	S-80318-KG6	1.185	24,14
	924.720.360	7.392.442.665.484	2 mts, control electrónico, Displays. DME, Cajones 0°C, Clase A+	S-76372-KG	1.000	24,14
	925.032.616	5.995.363.067.232	2,01 mts, control electrónico, Displays. DME, Cajones 0°C, Clase A+	S-71408-KG	970	24,14
	925.032.617	5.995.363.067.249	2,01 mts, control electrónico, Displays, Cool & Dry. Clase A+	S-71402-KG	765	24,14
	925.032.225	5.995.363.067.188	1,85 mts, control electrónico, Displays, Cool & Dry. Clase A+	S-71362-KG	700	24,14
	925.032.614	5.995.363.067.218	2,01 mts, control electrónico, Displays, Cool & Dry. Clase A	S-61402-KG	715	24,14
	925.032.226	5.995.363.067.195	1,85 mts, control electrónico, Displays, Cool & Dry. Clase A	S-61362-KG	630	24,14
			DOS PUERTAS - SANTO			
	925.597.500	8.009.279.282.942	1,655 mts, ancho: 70 cm., construcción completa INOX. Clase A+	S-70398-DT2	1.490	24,14
	925.598.501	8.009.279.282.980	1,80 mts, ancho: 70 cm., Cool & Dry, INOX. Clase A+	S-72438-DT1	970	24,14
	925.596.502	8.009.279.282.676	1,75 mts, ancho: 60 cm., Cool & Dry, cajón baja T., INOX. Clase A+	S-71338-DT1	850	18,97
	925.596.501	8.009.279.282.669	1,75 mts, ancho: 60 cm., Cool & Dry, cajón Baja T., Blanco. Clase A+	S-71330-DT1	570	18,97
	925.596.500	8.009.279.282.652	1,75 mts, ancho: 60 cm., Cool & Dry, Blanco. Clase A	S-61330-DT1	515	18,97
			COOLERS - SANTO			
	923.879.504	8.009.279.287.671	1,80 mts, control electr., DME, Display, INOX. 2 cajones verduras, Clase A+	S-72398-KA	1.015	24,14
	923.879.503	8.009.279.287.664	1,80 mts, control electr., DME, Display, 2 cajones verduras, Clase A+	S-72390-KA	810	24,14
	923.878.507	8.009.279.287.626	1,80 mts, control electr., Cool & Dry, Display, 2 cajones verduras, Clase A+	S-71390-KA	750	24,14
			CONGELADORES VERTICALES - ARCTIS			
	922.863.508	8.009.279.287.770	1,80 mts, control electr., No-Frost, Display, INOX. 6 caj + 1 puerta abatible, Clase A+	A-75278-GA	1.120	24,14
	922.863.504	8.009.279.287.763	1,80 mts, control electr., No-Frost, Display, 6 caj + 1 puerta abatible, Clase A+	A-75270-GA	860	24,14
Novedad	922.861.503	8.009.279.287.794	1,80 mts, control elect, Display digital, 5 caj. + 2 puertas abatibles, Clase A+.	A-70290-GS2	725	24,14
			TABLE TOP - SANTO			
	933.014.002	5.995.363.048.828	Cooler, 0,85 mts. control electrónico., Display. Maxi-aislamiento, Clase A+	S-70170-TK3	480	14,66
	933.014.400	5.995.363.048.613	Congelador, 0,85 mts, control electrónico, Display. Maxi-aislamiento, Clase A+	A-70120-GS3	500	14,66
			CONGELADORES HORIZONTALES - ARCTIS			
Novedad	920.603.135	5.995.363.059.893	1,60 mts, 300 L., control electr, Maxi aislamiento, No-Frost, Display LCD, Clase A+	A-85310-GT	615	18,97
Novedad	920.595.137	5.995.363.059.879	1,325 mts, 230 L., control electr, Maxi aislamiento, No-Frost, Display LCD, Clase A+	A-85230-GT	580	18,97
Novedad	920.721.114	5.995.363.059.855	1,19 mts, 200 L., control electr, Maxi aislamiento, No-Frost, Display LCD, Clase A+	A-85200-GT	545	18,97
			VINOTECAS INTEGRABLES			
Novedad	923.802.008	8.009.279.287.503	1,77 x 0,54 x 0,54 mts, 2 zonas indeps: vino tinto y blanco, Display LCD. Apertura izquierda	SW-91820-4-L	1.630	18,97
Novedad	923.802.007	8.009.279.287.497	1,77 x 0,54 x 0,54 mts, 2 zonas indeps: vino tinto y blanco, Display LCD. Apertura derecha	SW-91820-4-R	1.630	18,97
	949.081.653	7.611.506.701.240	86,3 x 54,3 x 54,5 cm., Control electr., Zonas independientes: vino blanco y tinto.	SW-98820-4-ir	2.100	18,97
			FRIGOS y CONGELADORES INTEGRABLES			
	925.703.661	8.009.279.277.610	COMBI. 176 x 55,6 x 54,9 cm., cajones 0°C, display's, filtro antiolores. Clase A+	SZ-91840-4i	1.220	18,97
	925.771.717	8.009.279.277.634	COMBI. 177,2 x 54 x 54,6 cm., congelador No-Frost, Clase A	SN-81840-4i	920	18,97
	925.701.655	8.009.279.277.573	COMBI. 176,8 x 55,6 x 5,49 cm., control electrónico, Displays, Clase A	SC-81840-5i	895	18,97
	925.693.707	8.009.279.277.542	COMBI. 177,2 x 54 x 54,6 cm., Clase A	SC-81842-4i	755	18,97
Novedad	923.840.738	8.009.279.286.193	COOLER. 177,2 x 54 x 54,6 cm., Clase A+	SK-81840-5i	830	18,97
	923.801.730	8.009.279.291.265	COOLER. 177 x 54 x 54,7 cm., control elect, Display. Clase A+	SK-91800-4i	830	18,97
	923.524.018	8.009.279.255.274	COOLER. 121,9 x 55,6 x 55 cm., control elect, Display, DME, Cajones 0°C, Clase A+	SZ-91200-4i	670	18,97
	923.523.633	8.009.279.255.229	COOLER. 122 x 55,6 x 54,9 cm., control elect, Display, Clase A+	SK-91200-4i	570	14,66
	923.453.691	8.009.279.255.304	COOLER. 81,5 x 59,6 x 55 cm., Maxi aislamiento. Clase A+	SU-96040-4i	540	14,66
	922.754.715	8.009.279.291.272	CONGELADOR. 177 x 54 x 54,7 cm., control elect, Display. No-Frost. Clase A+	AG-91850-4i	1.025	18,97
	922.692.663	8.009.279.277.306	CONGELADOR. 71 x 56 x 49 cm., control elect, Display, Clase A+	AG-97250-4i	530	14,66

Tarifa de Precios Abril 2007

Lavadoras, Secadoras y Lavavajillas

Novedad	PNC	EAN	CARACTERÍSTICAS	MODELO	PRECIO €	Coste de Reciclado €*
			LAVADORAS CARGA FRONTAL- LAVAMAT			
Novedad	914.526.308	8.009.279.120.244	1.400 rpm, 8 Kgs. Electrón, Display, Full A-Control, A+/A/A	L-74900	850	4,31
	914.526.312	8.009.279.121.012	1,200 rpm, 8 kgs, Electrón, Display, Full A-Control, A+/A/B	L-72900	790	4,31
	914.525.342	4.014.890.785.004	1.600 rpm, 7 Kgs. Opti-cycle electrón, Display LCD, Full A-Control, A+/A/A	L-L-1620	1.475	4,31
	914.525.208	4.014.890.784.854	1.400 rpm, 7 Kgs. Opti-cycle electrón, Display LCD, Full A-Control, A+/A/B	L-84810	1.135	4,31
	914.525.126	4.014.890.786.315	1.400 rpm, 7 Kgs. Electrón, Display, Full A-Control, A+/A/B	L-74810	765	4,31
	914.525.125	4.014.890.786.308	1.200 rpm, 7 Kgs. Electrón, Display, Full A-Control, A+/A/B	L-72810	700	4,31
	914.525.124	4.014.890.786.292	1.000 rpm, 7 Kgs. Electrón, Display, Full A-Control, A+/A/C	L-70810	670	4,31
	914.525.161	4.014.890.784.380	1.200 rpm, 7 Kgs. Electrón, Display, Full A-Control, Encim. Desmontable, A+/A/B	L-72880	670	4,31
	914.524.147	4.014.890.784.847	1.200 rpm, 6 Kgs. Electrón, Display, Full A-Control, A+/A/B	L-72600	650	4,31
Novedad	914.524.145	8.009.279.040.221	1,000 rpm, 6 Kgs. Electrón, frío en todos los programas. Display, A+/A/C	L-60805	575	4,31
	914.524.037	4.014.890.793.320	1.000 rpm, 6 Kgs. Electrón. Led.s, Timer, A+/A/C	L-50800	540	4,31
			LAVADORAS PUERTA PANELABLE - LAVAMAT			
	914.510.310	8.009.279.033.704	1,200 rpm, 5,5 Kgs. Electrón, Display, A/A/B	L-72786 VT	745	4,31
	914.510.309	8.009.279.033.698	1.000 rpm, 5,5 Kgs. Electrón, Led´s, A/A/C	L-70786-VT	700	4,31
			LAVADORAS INTEGRABLES - LAVAMAT			
	914.510.927	8.009.279.119.217	1.200 rpm, 5 Kgs. Electrón, Display, A-Control, A/A/B	L-12810-Vi	850	4,31
	914.601.225	8.009.279.165.337	1.200 rpm, 5 Kgs. Electrón, Display, A-Control, LAVASECADORA. C/A	L-12720-Vi-Turbo	1.100	4,31
			LAVASECADORAS - LAVAMAT			
	914.602.703	8.009.279.165.528	1.600 rpm, 6 Kgs. Electrón (lav./sec.). Display, A-Control. PANELABLE, B/A	L-16866	1.210	4,31
	914.601.680	8.009.279.165.481	1.400 rpm, 6 Kgs. Electrón (lav./sec.). Display, Full A-Control, C/A	L-14820	1.050	4,31
	914.601.679	8.009.279.165.474	1.200 rpm, 6 Kgs. Electrón (lav./sec.). Display, Full A-Control, C/A	L-12620	890	4,31
			LAVADORAS CARGA SUPERIOR - LAVAMAT			
	913.210.681	3.599.970.011.484	1.300 rpm, 5,5 Kgs. Electrón, Display LCD, Full A-Control, A+/A/B	L-48386	865	4,31
	913.210.691	3.599.970.011.491	1.100 rpm, 5,5 Kgs. Electrón, Display, A-Control, A+/A/B	L-47186	655	4,31
	913.210.701	3.599.970.011.507	900 rpm, 5,5 Kgs. Electrón. Display, A-Control, A+/A/B	L-46986	630	4,31
			SECADORAS - LAVATHERM			
	916.096.118	4.014.890.792.620	Condensación bomba de calor. Electrónica, 6 Kgs. Display, Luz interior, A plus plus	T-59800	1.140	4,31
	916.096.131	5.907.580.633.299	Condensación, Electrónica, 7 Kgs. Display LCD, Luz interior. B	T-58930	840	4,31
	916.096.130	5.907.580.633.282	Condensación, Electrónica, 7 Kgs. Display, Luz interior. B	T-57930	700	4,31
	916.096.129	5.907.580.633.275	Condensación, Electrónica, 7 Kgs. Led´s, Timer, Luz interior. C	T-56830	575	4,31
	916.093.812	5.907.580.683.379	Evacuación, Electrónica, 6 Kgs. Display, Luz interior. C	T-37800	505	4,31
	916.093.811	5.907.580.683.362	Evacuación, Electrónica, 6 Kgs. Led´s, Luz interior. C	T-36800	460	4,31
			CENTRIFUGADORAS			
	915.091.014	4.014.890.778.204	2.800 rpm, 4,5 kgs. Cierre de seguridad, tambor de acero	SV-4528	185	4,31
	915.091.013	4.014.890.778.211	2.800 rpm, 3,5 kgs. Cierre de seguridad, tambor de acero	SV-3528	165	4,31
			ACCESORIOS			
	916.018.903	4.014.890.773.418	Kit torre lavado-secado con mesa extraíble, Línea Arqueada.	TRZ-903-W	125	Sin Cargo
	916.018.902	4.014.890.773.445	Set de fijación torre lavado-secado. Línea Arqueada y Flat-Soft.	TRZ-902-W	30	Sin Cargo
	916.890.047	8.009.279.196.201	Set de fijación torre lavado-secado, para todos los modelos de evacuación.	CN-14-RIM	25	Sin Cargo
	916.019.000	4.014.890.732.114	Kit salida depósito secadora condensación.	TRZ-000	20	Sin Cargo
			LAVAVAJILLAS - FAVORIT			
Novedad	911.918.604	8.009.279.653.018	Pgm Advanced auto con A-Sensor, Display LCD, T-Dry, INOX, A/A/A	F-80870-m	1.175	4,31
Novedad	911.918.602	8.009.279.652.998	Pgm Advanced auto con A-Sensor, Display LCD, T-Dry, Blanco, A/A/A	F-80870	1.000	4,31
Novedad	911.917.605	8.009.279.653.575	Pgm auto con A-Sensor, SENSORLOGIC, Display LCD, T-Dry, puerta INOX, A/A/A	F-60870-Fm	1.120	4,31
Novedad	911.917.609	8.009.279.653.599	Pgm auto con A-Sensor, SENSORLOGIC, Display LCD, T-Dry, puerta INOX, A/A/A	F-60870-m	875	4,31
Novedad	911.917.611	8.009.279.654.077	Pgm auto con A-Sensor, SENSORLOGIC, Display LCD, T-Dry, Blanco, A/A/A	F-60870	730	4,31
Novedad	911.916.616	8.009.279.652.950	Pgm auto con A-Sensor, SENSORL, T-Dry, Display LCD, puerta INOX, A/A/A	F-50870-m	680	4,31
Novedad	911.916.613	8.009.279.652.943	Pgm auto con A-Sensor, SENSORL, T-Dry, Display LCD, Blanco, A/A/A	F-50870	565	4,31
	911.916.603	8.009.279.651.816	5 pgm, 4 temp, SENSORL, Prog. Care antibacteria, A/A/A	F-50760	535	4,31
Novedad	911.915.608	8.009.279.653.483	Pgm auto con Aqua-Sensor, SENSORL, T-Dry, A/A/A, Puerta INOX	F-50673-m	600	4,31
Novedad	911.915.606	8.009.279.652.912	Pgm auto con Aqua-Sensor, SENSORL, T-Dry, A/A/A, Blanco	F-50673	485	4,31
Novedad	911.616.238	8.009.279.653.445	Pgm auto con A-Sensor, T-Dry, SENSORL, A-Control, INOX	F-44860-m	730	4,31
	911.616.218	8.009.279.639.586	5 pgm, 4 temp, SENSORL, Display, T-Dry, Prog. Auto, 45 cm., A/A/A	F-54850	660	4,31
	911.615.220	8.009.279.639.395	5 pgm, 3 temp, SENSORL, Led´s, T-Dry, Prog. Auto, 45 cm., A/A/A	F-54750	600	4,31
			LAVAVAJILLAS INTEGRABLES - FAVORIT			
	911.366.023	8.009.279.649.370	4 pgm, 4 temp, SENSORL, Display, Prog. Auto, Montaje en altura, 55 cm, A/A/A	F-64570-Vi	795	4,31
	911.937.602	8.009.279.649.127	6 pgm, 4 temp, SENSORL, Display, T-Dry, Prog. Auto, A-Control. A/A/A	F-86080-Vi	925	4,31
	911.016.205	8.009.279.639.180	4 pgm, 4 temp, SENSORL, Display, T-Dry, Prog. Auto, ancho 90 cm. C/A/A	F-84980-Vi	1.970	4,31
	911.986.223	8.009.279.645.266	4 pgm, 4 temp, SENSORL, Display, Secado Activo, Prog. Auto, alto 87 cm. A/A/A	F-64080-ViL	870	4,31
	911.636.214	8.009.279.640.971	4 pgm, 4 temp, SENSORL, Display, T-Dry, A-Control. A/A/A	F-84470-Vi	795	4,31
	911.935.602	8.009.279.649.400	5 pgm, 4 temp, SENSORL, Secado Activo, Prog. Auto, A/A/A	F-55080-Vim	695	4,31
	911.935.220	8.009.279.644.139	5 pgm, 3 temp, SENSORL, Secado Activo, Prog. Auto, A/A/A	F-50580-Vi	625	4,31
	911.927.611	8.009.279.650.307	6 pgm, 5 temp, SENSORL, Display, T-Dry, Prog. Auto, Panel inox. A/A/A	F-86080-i-m	830	4,31
	911.927.610	8.009.279.650.291	6 pgm, 5 temp, SENSORL, Display, T-Dry, Prog. Auto, Panel alum. A/A/A	F-86080-i-a	850	4,31
	911.239.136	4.014.890.793.177	Puerta de Acero Inox. para lavavajillas de Integración F-64570-Vi	FI-55-C-m	165	Sin Cargo
	911.740.497	8.009.279.647.734	Puerta de Acero Inox. para lavavajillas de Integración F-86080-Vi y F-55080-Vi	FFI-60-m-Nex	180	Sin Cargo