


tarifa 2007

aire acondicionado


FUJITSU

el silencio



ASY 25/35Ui PC



AWY 40/50UiA



ASY 20/25/35/40/50UiM3



ASY 80Ui



ASY 71/80 Ui (LC)



ASY 25/35 UA



ASY 20/25/35/40 F/U



ASY 50U



ASY 71/80F/U
ASY 50UB/FB

Split Pared Inverter

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
PLASMA CLEAN INVERTER					
ASY25UI PC	3NGF8610	2236(430-3185)	3096(430-5246)	R410A	1.023
ASY35UI PC	3NGF8620	3010(775-3698)	4128(775-5762)	R410A	1.199
WALL CEILING INVERTER					
AWY40UIA	3NGF8085	3612(774-4558)	5160(774-7826)	R410A	1.523
AWY50UIA	3NGF8090	4472(774-5074)	5762(774-8342)	R410A	1.669
MURAL INVERTER					
ASY20UI	3NGF8110	1806(430-2580)	2580(430-3956)	R410A	819
ASY25UI	3NGF8065	2236(430-3185)	3096(430-5246)	R410A	859
ASY35UI	3NGF8070	3010(775-3698)	4128(775-5762)	R410A	1.009
ASY40UI	3NGF8140	3612(774-4558)	4816(774-7224)	R410A	1.390
ASY50UI	3NGF8150	4472(774-4902)	5375(774-7826)	R410A	1.579
ASY71UI (LC)	3NGF8165	6106(1720-6880)	6966(1720-8600)	R410A	2.250
ASY80UI (LC)	3NGF8175	6880(1720-7740)	7740(1720-9460)	R410A	2.856
ASY80UI*	3NGF8170	6880(2320-7400)	7395(2320-8600)	R410A	2.567

* Hasta finalizar stocks.

3.3.5.5

Split Pared

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
BOMBA DE CLASE A					
ASY25UA	3NGF2045	2500	2625	R410A	614
ASY35UA	3NGF2065	3180	3440	R410A	717
BOMBA DE CALOR					
ASY20UM3	3NGF2035	1892	1980	R410A	528
ASY25U	3NGF2050	2235	2537	R410A	553
ASY35U	3NGF2070	2795	3400	R410A	594
ASY40UM3	3NGF2095	3655	4130	R410A	1.025
ASY50U	3NGF2100	4045	4645	R410A	1.127
ASY50UB	3NGF2120	4644	4902	R410A	1.230
ASY71U	3NGF2140	5850	6800	R410A	1.712
ASY80U	3NGF2155	6365	7225	R410A	2.164
FRIO					
ASY20FM3	3NGF1035	1935	-	R410A	502
ASY25F	3NGF1050	2365	-	R410A	528
ASY35F	3NGF1070	2924	-	R410A	563
ASY40F	3NGF1095	3610	-	R410A	885
ASY50F	3NGF1100	4045	-	R410A	1.072
ASY50FB	3NGF1120	4644	-	R410A	1.168
ASY71F	3NGF1145	5850	-	R410A	1.562
ASY80F	3NGF1155	6800	-	R410A	2.007

Reservados todos los derechos a modificar los modelos o datos técnicos.

3.3.5.5

Multisplit Inverter Serie F

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
Unidad Interior PARED					
ASY20UIF	3NGF8216	1978	2408	R410A	323
ASY25UIF	3NGF8217	2322	2752	R410A	342
ASY35UIF	3NGF8218	2838	3268	R410A	374
ASY40UIF LA3*	3NGF8237	3612	4128	R410A	512
ASY50UIF**	3NGF8219	4472	5160	R410A	573
ASY50UIF LA3*	3NGF8238	4300	5160	R410A	573
ASY71UIF**	3NGF8220	5848	6536	R410A	816
Unidad Interior CASSETE					
AUY35UIF	3NGF8229K	2838	3268	R410A	875
AUY40UIF	3NGF8230K	3268	3612	R410A	900
AUY50UIF	3NGF8231K	3698	4128	R410A	912
Unidad Interior CONDUCTOS					
ACY25UIF	3NGF8224	2322	2752	R410A	631
ACY35UIF	3NGF8225	2838	3268	R410A	672
ACY40UIF	3NGF8226	3440	3956	R410A	704
ACY50UIF	3NGF8227	4472	5160	R410A	717
ACY63UIF	3NGF8228	5590	6192	R410A	833
Unidad Interior SUELO-TECHO					
ABY40UIF	3NGF8221	3440	3956	R410A	715
ABY50UIF	3NGF8222	4472	5160	R410A	851
ABY71UIF	3NGF8223	5590	6192	R410A	1.056
Unidades EXTERIORES					
AOY50UI2F (2x1)	3NGF8234	4730(1720-5590)	5504(1892-6106)	R410A	1.164
AOY71UI2F (2x1)	3NGF8232	4988(1720-6708)	5504(1892-7740)	R410A	1.245
AOY50UI3F (3x1)	3NGF8236	4644(1290-5848)	5848(1290-6880)	R410A	1.425
AOY71UI3F (3x1)	3NGF8235	5848(1290-7310)	6880(1290-7912)	R410A	1.564
AOY80UI4F (4x1)	3NGF8233	6880(1376-8686)	8256(1548-10320)	R410A	3.053

* Las unidades ASY40UIF-LA3 y ASY50UIF-LA3 sólo combinan con las unidades exteriores AOY50UI3F y AOY71UI3F. 3.3.5.5
 ** Las unidades ASY50UIF y ASY71UIF, no pueden combinarse con las unidades exteriores AOY50UI3F y AOY71UI3F



ASY 20/25/35 Uif



ASY 40/50 Uif-LA3



ASY 50/71 Uif



AUY 35/40/50 Uif



ACY25Uif



ABY 40/50/71 Uif



AOY50-71Ui2F



AOY50-71Ui3F



AOY80Ui4F

Multisplit Kits (2 unidades interiores y 1 unidad exterior)

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
BOMBA					
ASY25U2	3NGF2265	2x2322	2x2840	R410A	1.547
ASY3520U11	3NGF2355	2965+1935	3440+2320	R410A	1.631
ASY35U2	3NGF2835	2x2965	2x3440	R410A	2.143
FRÍO					
ASY25F2	3NGF1255	2x2365	-	R410A	1.399
ASY35207F11	3NGF1355	3010+1890	-	R410A	1.459
ASY35F2	3NGF2435	2x3010	-	R410A	1.907

Reservados todos los derechos a modificar los modelos o datos técnicos.

3.3.5.5



ASY 9/12/12 F/U



ACU 35/40/50 Ui



ACU 71/80/100/125 Ui



ACU 125 H / 140 Ui



ACU 25/35/40/50 F/U



ACU 71/80/100/125 F/FT/U/UT



ACU 170 FT/UT

Split Conductos Inverter

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
ACY35Ui	3NGF8520	3010(1204-3440)	3440(1204-4300)	R410A	1.521
ACY40Ui	3NGF8525	3612(1290-4300)	4128(1290-4902)	R410A	1.674
ACY50Ui	3NGF8530	4472(1720-5074)	5332(1720-6450)	R410A	1.738
ACY71Ui	3NGF8535	6106(1720-6880)	6880(1720-7310)	R410A	2.115
ACY80Ui	3NGF8540	7310(2580-8600)	8600(2580-9632)	R410A	2.897
ACY100Ui	3NGF8545	8600(4300-9632)	9632(4816-11352)	R410A	3.306
ACY125Ui	3NGF8555	10750(2580-12040)	12040(2580-13760)	R410A	3.767
ACY125HUi	3NGF8550	10750(2580-12040)	12040(2580-13760)	R410A	4.080
ACY140Ui	3NGF8560	12040(5504-13330)	13760(5848-15480)	R410A	4.751

3.3.5.5

Split Conductos

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
FRIO					
ACY35F	3NGF4990	3010	-	R410A	1.454
ACY40F	3NGF5005	3612	-	R410A	1.533
ACY50F	3NGF5020	4644	-	R410A	1.552
ACY71F	3NGF5035	6063	-	R410A	1.825
ACY80F	3NGF5045	7225	-	R410A	2.248
ACY100FT	3NGF5065	9030	-	R410A	2.623
ACY125FT	3NGF5085	10922	-	R410A	3.250
ACY170FT	3NGF5105	14190	-	R410A	4.182
BOMBA DE CALOR					
ACY20U	3NGF5440	2322	2666	R410A	1.425
ACY35U	3NGF5460	3010	3440	R410A	1.537
ACY50U	3NGF5510	4644	5160	R410A	1.601
ACY71U	3NGF5535	6020	6622	R410A	1.939
ACY80U	3NGF5545	7225	8170	R410A	2.478
ACY100T*	3NGF5660	8944	9116	R407C	2.595
ACY100U	3NGF5665	9030	10922	R410A	2.870
ACY100UT	3NGF5565	9030	10922	R410A	2.870
ACY125UT	3NGF5585	10922	12300	R410A	3.615
ACY170UT	3NGF5605	14190	16770	R410A	4.509

* Hasta finalizar stocks.

3.3.5.5

Accesorios conductos

	MODELOS	Código kcal/h	Precio ref: kcal/h
Mando simplificado		3NGF9030	180
Sonda ambiente		4JAG0027	89
Resistencia eléctrica	ACY 35/40/50	4JAG0024	250
Resistencia eléctrica	ACY 71/80/100/125	4JAG0025	285
Bomba condensados		4JB00003	100
Set conEctores externos		4JAG0028	45
Acoplamiento circular (4 UNIDADES)	ACY 71/80/100/125	4JAG0016	61

Reservados todos los derechos a modificar los modelos o datos técnicos.

3.3.5.5

Split Wall Ceiling Inverter

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
AWY71Ui	3NGF8075	5848(1720-6880)	6020(1720-7740)	R410A	2.145
AWY80Ui	3NGF8080	6880(1720-7396)	7310(1720-8600)	R410A	3.051

3.3.5.5



Split Wall Ceiling

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
AWY40U	3NGF2630	3615	3955	R410A	1.097
AWY50U	3NGF2640	4645	4905	R410A	1.458
AWY71U	3NGF2650	5850	6365	R410A	1.758
AWY80U	3NGF2660	6795	7225	R410A	2.652

3.3.5.5

Split Suelo/Techo - Techo Inverter

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
ABY50Ui	3NGF8320	4472(1720-5074)	5332(1720-6450)	R410A	1.710
ABY71Ui	3NGF8330	5590(1720-6880)	5850(1720-7740)	R410A	2.064
ABY80Ui	3NGF8340	7310(2150-8600)	8600(2322-9632)	R410A	3.383
ABY100Ui	3NGF8350	8600(2580-9632)	9288(2838-10922)	R410A	3.463
ABY125Ui	3NGF8360	10750(3010-12040)	12040(3440-13760)	R410A	3.827

3.3.5.5



ABY 50/71 F/U/Ui
(montaje techo)



ABY 50/71 F/U/Ui
(montaje suelo)

Split Suelo/Techo - Techo

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
FRIO					
ABY40F	3NGF2995	3612	-	R410A	1.025
ABY50F	3NGF3020	4645	-	R410A	1.315
ABY71F	3NGF3030	5590	-	R410A	1.571
ABY80F	3NGF3045	7225	-	R410A	2.813
ABY100FT	3NGF3055	9030	-	R410A	2.987
ABY125FT	3NGF3075	10920	-	R410A	3.272
ABY140FT	3NGF3085	12470	-	R410A	3.914
BOMBA DE CALOR					
ABY40U	3NGF3195	3440	4045	R410A	1.097
ABY50U	3NGF3220	4645	5160	R410A	1.458
ABY71U	3NGF3230	5590	6365	R410A	1.758
ABY80U	3NGF3245	7225	8170	R410A	3.105
ABY100UT	3NGF3255	9030	10150	R410A	3.246
ABY125UT	3NGF3275	10922	12298	R410A	3.633
ABY140UT	3NGF3285	12470	14190	R410A	4.396



ABY 80/100/125 F/FT/U/UT/Ui



AUY 35/40/50 F/U/Ui

Split Cassete Inverter

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
AUY35Ui	3NGF8420	3010(1204-3440)	3440(1204-4300)	R410A	1.719
AUY40Ui	3NGF8425	3440(1204-3956)	3956(1204-4386)	R410A	1.839
AUY50Ui	3NGF8430	4042(1720-4124)	4128(1720-4472)	R410A	1.962
AUY71Ui	3NGF8435	6106(1720-6880)	6708(1720-7740)	R410A	2.460
AUY80Ui	3NGF8440	7310(2580-8600)	8600(2580-9632)	R410A	3.105
AUY100Ui	3NGF8445	8600(4300-9632)	9632(4816-11352)	R410A	3.345
AUY125Ui	3NGF8450	10750(2580-12040)	12040(2580-13760)	R410A	3.887
AUY140Ui	3NGF8455	11438(5504-12470)	13760(5848-14190)	R410A	4.926

3.3.5.5



AUY 71/80/100/125/140 F/FT/U/UT/Ui

Split Cassete

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
FRIO					
AUY35F	3NGF4145	3096	-	R410A	1.466
AUY40F	3NGF4165	3526	-	R410A	1.592
AUY50F	3NGF4025	4300	-	R410A	1.658
AUY71F	3NGF4225	6063	-	R410A	1.941
AUY80F	3NGF4245	7225	-	R410A	2.469
AUY100FT	3NGF4265	9030	-	R410A	2.852
AUY125FT	3NGF4285	10922	-	R410A	3.268
AUY140FT	3NGF4295	12470	-	R410A	3.878
BOMBA DE CALOR					
AUY35U	3NGF4645	3053	3440	R410A	1.611
AUY40U	3NGF4665	3397	3956	R410A	1.746
AUY50U	3NGF4520	4171	4644	R410A	1.825
AUY71U	3NGF4425	6020	6708	R410A	2.134
AUY80U	3NGF4445	7225	8170	R410A	2.723
AUY100UT	3NGF4465	9030	10148	R410A	3.094
AUY125UT	3NGF4485	10922	12298	R410A	3.602
AUY140UT	3NGF4595	12470	14190	R410A	4.384

3.3.5.5



Ventanas

MODELOS	Código	Potencia frigorífica (Kcal/h)	Potencia calorífica (Kcal/h)	Refrigerante	Precio Ref.
AKY20F	3NGF1000	1850	-	R410A	468
AKY25F	3NGF1010	2235	-	R410A	518
AKY35F	3NGF1022	3140	-	R410A	629
AKY25U	3NGF1110	2235	2450	R410A	584
AKY35U	3NGF1122	2965	3095	R410A	738

Reservados todos los derechos a modificar los modelos o datos técnicos.

3.3.5.5

aire acondicionado

FUJITSU

el silencio

HIYASU, S.A.

Entenza, 332-334, 6º 1ª

08029 Barcelona

Tel.: 93 363 21 40

Fax: 93 363 10 18

E-mail: info@hiyasu.com

www.hiyasu.com

Información válida salvo error de imprenta

