



TARIFA 2008
Rev./Mayo 2008

Tarifa Coquillas

REF: OKD 6 mm	DIAMETRO INTERNO	TOLERANCIA DIAMETRO INTERNO / mm.		ESPESOR CRECIENTE OKD	DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA			M.I. por caja	vidoflex®		Nuevos metrajes M.I. por caja	vidoflex®		REF: OKD 6 mm		
		Min. / Máx.	5,0 - 9,5 mm.	TUBERIA COBRE	TUBERIA HIERRO	TUBERIA PLASTICO	€ ↓		€	€ ↓		€				
					Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	mm	M.L.	Caja	M.L.	Caja			
OKD-06	6	6,5	8,5	5 - 7	1/4"	6,35				508	0,258	131,18	528	0,258	136,34	OKD-06
OKD-10	10	10,5	12,5	5 - 7	3/8"	9,5	1/8"	10,2		380	0,299	113,77	384	0,299	114,96	OKD-10
OKD-12	12	13	14,5	5 - 7	1/2"	12,7			12	312	0,338	105,91				OKD-12
OKD-15	15	16,5	18	5,5 - 7,5	5/8"	15,9	1/4"	13,5	16	230	0,457	105,21	240	0,457	109,79	OKD-15
OKD-18	18	19,5	21	5,5 - 7,5	3/4"	19,05				200	0,565	113,09	216	0,565	122,13	OKD-18
OKD-22	22	22,5	24,5	6 - 7,5	7/8"	22	1/2"	21,3	20	160	0,637	101,86	168	0,637	106,95	OKD-22
OKD-25	25	26	28	6 - 7,5	1"	25,4			25	144	0,698	100,50				OKD-25
OKD-28	28	29	31	6,0 - 8,0	1 1/8"	28,6	3/4"	26,9		120	0,867	104,04	144	0,867	124,86	OKD-28
OKD-35	35	36	39	6,5 - 8,5	1 3/8"	34,9	1"	33,7	32	90	1,054	94,86	96	1,054	101,19	OKD-35

REF: OKF 9 mm	DIAMETRO INTERNO	TOLERANCIA DIAMETRO INTERNO / mm.		ESPESOR CRECIENTE OKF	DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA			M.I. por caja	vidoflex®		Nuevos metrajes M.I. por caja	vidoflex®		REF: OKF 9 mm		
		Min. / Máx.	8,0 - 13,5 mm.	TUBERIA COBRE	TUBERIA HIERRO	TUBERIA PLASTICO	€ ↓		€	€ ↓		€				
					Pulgadas	mm	Pulgadas	mm	mm	M.L.	Caja	M.L.	Caja			
OKF-06	6	6,5	8,5	8 - 10	1/4"	6,35				300	0,460	137,90	312	0,460	143,42	OKF-06
OKF-10	10	10,5	12,5	8 - 10,5	3/8"	9,5	1/8"	10,2		240	0,548	131,42	264	0,548	144,56	OKF-10
OKF-12	12	13	14,5	8 - 10,5	1/2"	12,7			12	220	0,567	124,64	216	0,567	122,38	OKF-12
OKF-15	15	16,5	18	8,5 - 10,5	5/8"	15,9	1/4"	13,5	16	180	0,700	126,01	184	0,700	128,81	OKF-15
OKF-18	18	19,5	21	8,5 - 11	3/4"	19,05				144	0,810	116,68				OKF-18
OKF-22	22	22,5	24,5	8,5 - 11	7/8"	22	1/2"	21,3	20	128	0,906	115,96				OKF-22
OKF-28	28	29	31	9 - 11	1 1/8"	28,6	3/4"	26,9		96	1,155	110,91				OKF-28
OKF-35	35	36	39	9,5 - 11,5	1 3/8"	34,9	1"	33,7	32	76	1,455	110,55	72	1,455	104,74	OKF-35
OKF-42	42	43	46	9,5 - 12	1 5/8"	41,3	1 1/4"	42,4	40	50	1,810	90,49	56	1,810	101,35	OKF-42
OKF-48	48	50	53	10 - 12			1 1/2"	48,3		48	2,061	98,94	52	2,061	107,18	OKF-48
OKF-54	54	55	58	10,5 - 12	2 1/8"	54			50	40	2,364	94,56				OKF-54
OKF-60	60	62	65,5	10,5 - 12	2 3/8"	60,3	2"	60,3		36	2,628	94,61	40	2,628	105,12	OKF-60
OKF-67	67	67	70,5	10,5 - 12	2 5/8"	66,7			63	30	2,883	86,48	46	2,883	132,60	OKF-67
OKF-76	76	78	82	10,5 - 13	3"	76,2	2 1/2"	76,1	75	30	3,235	97,06	42	3,235	135,89	OKF-76
OKF-90	90	91,5	96	10,5 - 13	3 1/2"	88,9	3"	88,9	90	30	3,339	100,17	36	3,339	120,20	OKF-90

Pol. Ind. La Serra II, Naves 3 a 7;
25320 Anglesola - Lleida
Tel.: 973 308 518; Fax.: 973 308 520;
E-mail: ventas@okcompanysa.com

➡ Precio redondeado a tres decimales.
No significativo a efectos de facturación

PORTE PAGADO PEDIDOS CAMIÓN COMPLETO
(Excepto islas Baleares y canarias)

PRECIOS EX-Fábrica pedidos inferiores
con descuento adicional 10%



REF.: OKH 13 mm	DIAMETRO INTERNO	TOLERANCIA DIAMETRO INTERNO / mm.		ESPESOR CRECIENTE OKH		DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA			M.I. por caja	vidoflex ®		Nuevos metrajes M.I. por caja	vidoflex ®		REF.: OKH 13 mm	
		Min./Máx.	Min./Máx.	1/2" (13 mm) 11,0-19,0 mm	TUBERIA COBRE Pulgadas mm	TUBERIA HIERRO Pulgadas mm	TUBERIA PLASTICO mm	€ M.L.		€ Caja	€ M.L.		€ Caja			
OKH-10	10	10,5	12,5	11	14	3/8"	9,5	1/8"	10,2	180	0,821	147,86	192	0,821	157,72	OKH-10
OKH-12	12	13	14,5	11	14	1/2"	12,7			148	0,913	135,15	144	0,913	131,49	OKH-12
OKH-15	15	16,5	18	11,5	14	5/8"	15,9	1/4"	13,5	128	1,082	138,53				OKH-15
OKH-18	18	19,5	21	11,5	14,5	3/4"	19,05			112	1,213	135,83	120	1,213	145,53	OKH-18
OKH-22	22	22,5	24,5	11,5	14,5	7/8"	22	1/2"	21,3	84	1,387	116,52	96	1,387	133,17	OKH-22
OKH-25	25	26	28	11,5	14,5	1"	25,4			84	1,461	122,73				OKH-25
OKH-28	28	29	31	12	15	1 1/8"	28,6	3/4"	26,9	76	1,686	128,16	72	1,686	121,41	OKH-28
OKH-35	35	36	39	12	15	1 3/8"	34,9	1"	33,7	60	2,010	120,58	64	2,010	128,63	OKH-35
OKH-42	42	43	46	12,5	15,5	1 5/8"	41,3	1 1/4"	42,4	48	2,423	116,31				OKH-42
OKH-48	48	50	53	12,5	15,5			1 1/2"	48,3	40	2,751	110,05	42	2,751	115,55	OKH-48
OKH-54	54	55	58	13	16	2 1/8"	54			32	3,183	101,86				OKH-54
OKH-60	60	62	65,5	13	16	2 3/8"	60,3	2"	60,3	30	3,487	104,61	36	3,487	125,53	OKH-60
OKH-67	67	67	70,5	13	16	2 5/8"	66,7			26	3,793	98,62	36	3,793	136,55	OKH-67
OKH-76	76	78	82	13,5	16,5	3"	76,2	2 1/2"	76,1	24	4,390	105,37	28	4,390	122,92	OKH-76
OKH-90	90	91,5	96	13,5	16,5	3 1/2"	88,9	3"	88,9	20	5,079	101,57	24	5,079	121,88	OKH-90
OKH-114	114	117	123	14	17	4 1/2"	114,3	4"	114,3	16	6,927	110,83	18	6,927	124,68	OKH-114

REF.: OKM 19 mm	DIAMETRO INTERNO	TOLERANCIA DIAMETRO INTERNO / mm.		ESPESOR CRECIENTE OKM		DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA			M.I. por caja	vidoflex ®		Nuevos metrajes M.I. por caja	vidoflex ®		REF.: OKM 19 mm	
		Min./Máx.	Min./Máx.	3/4" (19 mm) 17,0 - 28,0 mm	TUBERIA COBRE Pulgadas mm	TUBERIA HIERRO Pulgadas mm	TUBERIA PLASTICO mm	€ M.L.		€ Caja	€ M.L.		€ Caja			
OKM-12	12	13	14,5	17	19	1/2"	12,7			88	1,634	143,82				OKM-12
OKM-15	15	16,5	18	17	20	5/8"	15,9			72	1,893	136,30				OKM-15
OKM-18	18	19,5	21	17	20	3/4"	19,05	1/4"	13,5	60	2,093	125,57	66	2,093	138,13	OKM-18
OKM-22	22	22,5	24,5	18	20	7/8"	22	1/2"	21,3	56	2,452	137,32	60	2,452	147,13	OKM-22
OKM-25	25	26	28	18	20	1"	25,4			56	2,620	146,70				OKM-25
OKM-28	28	29	31	18	20	1 1/8"	28,6	3/4"	26,9	50	2,816	140,79	48	2,816	135,17	OKM-28
OKM-35	35	36	39	18,5	21	1 3/8"	34,9	1"	33,7	40	3,315	132,59				OKM-35
OKM-42	42	43	46	18,5	21	1 5/8"	41,3	1 1/4"	42,4	32	3,803	121,71	30	3,803	114,10	OKM-42
OKM-48	48	50	53	19	21,5			1 1/2"	48,3	28	4,360	122,08				OKM-48
OKM-54	54	55	58	19	21,5	2 1/8"	54			24	4,757	114,16				OKM-54
OKM-60	60	62	65,5	19	21,5	2 3/8"	60,3	2"	60,3	20	5,321	106,42	24	5,321	127,70	OKM-60
OKM-67	67	67	70,5	19	21,5	2 5/8"	66,7			22	5,574	111,48	22	5,574	122,63	OKM-67
OKM-76	76	78	82	20	22,5	3"	76,2	2 1/2"	76,1	18	6,550	117,90	16	6,550	104,80	OKM-76
OKM-90	90	91,5	96	20,5	23	3 1/2"	88,9	3"	88,9	12	8,135	97,62	16	8,135	130,16	OKM-90

O.K.COMPANY, S.A.
 Pol. Ind. La Serra II, Naves 3 a 7;
 25320 Anglesola – Lleida
 Tel.: 973 308 518; Fax.: 973 308 520;
 E-mail: ventas@okcompanysa.com

➔ Precio redondeado a tres decimales.
 No significativo a efectos de facturación

PORTE PAGADO PEDIDOS CAMIÓN COMPLETO
 (Excepto islas Baleares y canarias)

PRECIOS EX-Fábrica pedidos inferiores
 con descuento adicional 10%

Tarifa Coquillas, continuación ...

(Rev./Mayo 2008)

REF.: OKR 25mm	DIAMETRO INTERNO	TOLERANCIA		ESPESOR CRECIENTE		DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA			M.I. por caja	vidoflex ®		Nuevos metrajes M.I. por caja	vidoflex ®		REF.: OKR 25 mm	
		DIAMETRO INTERNO / mm. Min./Máx.		OKR 1" (25 mm) 22,0-33,0 mm		TUBERIA COBRE		TUBERIA HIERRO		TUBERIA PLASTICO	€ M.L.		€ Caja	€ M.L.		€ Caja
OKR-35	35	36	39	24	28	13/8"	34,9	1"	33,7	32	4,855	155,35	28	4,854	135,92	OKR-35
OKR-42	42	43	46	24	28	15/8"	41,3	1 1/4"	42,4	40	5,381	129,15				OKR-42
OKR-48	48	50	53	25	29			1 1/2"	48,3		6,282	125,64				OKR-48
OKR-54	54	55	58	25	29	21/8"	54			50	6,596	131,92				OKR-54
OKR-60	60	62	65,5	25	29	23/8"	60,3	2"	60,3		7,261	130,70				OKR-60
OKR-67	67	67	70,5	25	29	25/8"	66,7			63	8,222	98,66	14	8,221	115,10	OKR-67
OKR-76	76	78	82	26	30	3"	76,2	2 1/2"	76,1	75	9,298	111,57				OKR-76
OKR-90	90	91,5	96	26	30	3 1/2"	88,9	3"	88,9	90	10,633	106,33	12	10,633	127,60	OKR-90

Dimensiones de las cajas 0,38 x 0,33 x 2,10 m (0,263 m3)

REF.: OKT 32mm	DIAMETRO INTERNO	TOLERANCIA		ESPESOR CRECIENTE		DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA			M.I. por caja	vidoflex ®		Nuevos metrajes M.I. por caja	vidoflex ®		REF.: OKT 32mm	
		DIAMETRO INTERNO / mm. Min./Máx.		OKT 1 1/4" (32 mm) 28,0-42 mm		TUBERIA COBRE		TUBERIA HIERRO		TUBERIA PLASTICO	€ M.L.		€ Caja	€ M.L.		€ Caja
OKT-67	67	67	70,5	32	38	25/8"	66,7			63	12,782	127,82	12	12,781	153,37	OKT-67
OKT-76	76	78	82	33	39	3"	76,2	2 1/2"	76,1	75	13,225	132,25				OKT-76
OKT-90	90	91,5	96	33	39	3 1/2"	88,9	3"	88,9	90	15,230	121,84				OKT-90
OKT-101	101	104	109	34	40	4"	101,6	3 1/2"	101,6		17,063	102,38				OKT-101
OKT-114	114	117	123	34	40	4 1/2"	114,3	4"	114,3		18,858	113,15				OKT-114
OKT-140	140	141,5	145,5	34	40		140		139,7	140	25,677	154,06				OKT-140
OKT-160	160	161,5	165,5	36	42		159		159	160	65,625	262,50				OKT-160

Dimensiones de las cajas 0,38 x 0,33 x 2,10 m (0,263 m3)



M1 Norma UNE 23-727

Homologado por:
Lloyd's Register of Shipping:
Nº 88/0332 (E4)
Certificado EQNET, Nº 10078

PORTE PAGADO PEDIDOS CAMIÓN COMPLETO
(Excepto islas Baleares y canarias)

PRECIOS EX-Fábrica pedidos inferiores con descuento adicional 10%

➔ Precio redondeado a tres decimales.
No significativo a efectos de facturación

O.K.COMPANY, S.A.
Pol. Ind. La Serra II, Naves 3 a 7;
25320 Anglesola – Lleida
Tel.: 973 308 518; Fax.: 973 308 520;
E-mail: ventas@okcompanysa.com

vidoflex®

Rev./ Mayo 2008

Aire acondicionado RITE, Apéndice 03.1

Conductividad térmica (λ) DIN 52613	W/mK
a -20°C	0,0308
a 0°C	0,0330
a +20°C	0,0340
a +40°C	0,0360
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua (μ) DIN 52615	≥ 7000



M1
UNE 23-727



RELACIÓN DE PRODUCTO STANDARD PAR EL CUMPLIMIENTO DEL RITE

Esesor nominal 19 mm, equivalente a 20 mm de RITE

REFERENCIA	Espesor máx.	M.I./Caja	vidoflex®		M.I./Caja	vidoflex®	
			€ M.I.	€ Caja		€ M.I.	€ Caja
OKM-12	19	88	1,634	143,82			
OKM-15	20	72	1,893	136,30			
OKM-18	20	60	2,093	125,57	66	2,093	138,13
OKM-22	20	56	2,452	137,32	60	2,452	147,13
OKM-25	20	56	2,620	146,70			
OKM-28	20	50	2,816	140,79	48	2,816	135,17
OKM-35	21	40	3,315	132,59			

Esesor nominal 25 mm, equivalente a 30 mm de RITE

REFERENCIA	Espesor máx.	M.I./Caja	vidoflex®		M.I./Caja	vidoflex®	
			€ M.I.	€ Caja		€ M.I.	€ Caja
OKR-42	28	24	5,381	129,15			
OKR-48	29	20	6,282	125,64			
OKR-54	29	20	6,596	131,92			
OKR-60	29	18	7,261	130,70			
OKR-67	29	12	8,222	98,66	14	8,222	115,10
OKR-76	30	12	9,298	111,57			
OKR-90	30	10	10,633	106,33	12	10,633	127,60

Dimensiones de la s cajas 0,38 x 0,33 x 2,10 m (0,263 m3)

Esesor nominal 32 mm, equivalente a 40 mm de RITE

REFERENCIA	Espesor máx.	M.I./Caja	vidoflex®	
			€ M.I.	€ Caja
OKT-101	40	6	17,063	102,38
OKT-114	40	6	18,908	113,45
OKT140	40	6	25,678	154,07
OKT-160	42	4	74,903	299,61

➡ Precio redondeado a tres decimales.
No significativo a efectos de facturación

PORTE PAGADO PEDIDOS CAMIÓN COMPLETO
(Excepto islas Baleares y canarias)

PRECIOS EX-Fábrica pedidos inferiores
con descuento adicional 10%

O.K.COMPANY, S.A.
Fábrica: Pol. Ind. La Serra II, Naves 3 a 7; 25320 Anglesola – Lleida
Tel.: 973 308 518; Fax.: 973 308 520;

www.okcompanysa.com / E-mail: ventas@okcompanysa.com



OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S.A.



TARIFA DE PRECIOS 2007

Rev./ Mayo 2008

PARA COQUILLAS EN ROLLOS (vidoroll)



COQUILLAS, EN ROLLOS, DE CAUCHO SINTÉTICO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO

Vidoroll[®], el producto que ofrece interesantes soluciones.

- Diseñado especialmente para Instaladores.
- Sencilla y rápida instalación.
- Embalaje en cajas resistentes y fáciles de manipular.



➡ Precio redondeado a tres decimales.
No significativo a efectos de facturación

PORTE PAGADO PEDIDOS CAMIÓN COMPLETO

(Excepto islas Baleares y canarias)

PRECIOS EX-Fábrica pedidos inferiores
con descuento adicional 10%

vidoroll OKDR	Diámetro Nominal Aislamiento mm	TOLERANCIA Diámetro interior / mm. mín./máx.		DIAMETRO EXT. DE LA TUBERIA		Metros lineales por caja	vidoflex [®]	
		Tubería de Cobre		Pulgadas	mm		€ M.L.	€ Caja
(6 mm. 1/4") 5,8 - 8,0 mm.								
OKDR-06	6	6,5	8,5	1/4"	6,35	65	0,323	21,01
OKDR-08	8	8,5	10,5	5/16"	7,9	50	0,398	19,92
OKDR-10	10	10,5	12,5	3/8"	9,5	50	0,421	21,04
OKDR-12	12	13	14,5	1/2"	12,7	50	0,436	21,81
OKDR-15	15	16,5	18	5/8"	15,9	40	0,654	26,17
OKDR-18	18	19,5	21	3/4"	19,05	30	0,804	24,13
OKDR-22	22	22,5	24,5	7/8"	22	25	0,947	23,68
OKDR-28	28	29	31	1 1/8"	28,6	20	1,060	21,20

vidoroll OKFR	Diámetro Nominal Aislamiento mm	TOLERANCIA Diámetro interior / mm. mín./máx.		DIAMETRO EXT. DE LA TUBERIA		Metros lineales por caja	vidoflex [®]	
		Tubería de Cobre		Pulgadas	mm		€ M.L.	€ Caja
(9 mm. 3/8") 8,0 - 11,0 mm.								
OKFR-06	6	6,5	8,5	1/4"	6,35	50	0,601	30,06
OKFR-08	8	8,5	10,5	5/16"	7,9	40	0,639	25,56
OKFR-10	10	10,5	12,5	3/8"	9,5	40	0,669	26,75
OKFR-12	12	13	14,5	1/2"	12,7	30	0,729	21,87
OKFR-15	15	16,5	18	5/8"	15,9	30	0,954	28,63
OKFR-18	18	19,5	21	3/4"	19,05	20	1,052	21,04
OKFR-22	22	22,5	24,5	7/8"	22	20	1,466	29,32
OKFR-28	28	29	31	1 1/8"	28,6	15	1,849	27,74

Cajas de: 360x360x405 mm

O.K.COMPANY, S.A.

Fábrica: Pol. Ind. La Serra II, Naves 3 a 7; 25320 Anglesola – Lleida

Tel.: 973 308 518; Fax.: 973 308 520; E-mail: ventas@okcompanysa.com

Tarifa 2.007 Hoja 5 de 7



Vidoflex® Planchas

Aislamiento térmico de caucho Sintético, especialmente indicado Para el aislamiento de tuberías De gran diámetro, depósitos de cualquier tamaño, conducciones y Recipientes irregulares.

Ofrece en un solo producto, todos los requisitos para la respuesta a las múltiples exigencias.



Plancha en rollos

A N Z O 3 0 0 1	vidoflex OKL Referencia	ESPESOR NOMINAL mm	TOLERANCIA DE ESPESOR mm		DIMENSIONES DE LAS PLANCHAS				Contenido m2	vidoflex®	
					Longitud en metros		Ancho en metros			€ M.2	€ Caja
	OK 6 L	6	5,0	7,5	20 m	(+5% -1,5%)	1	(+/-3%)	20	8,929	178,57
	OK 9 L	9	8,0	10,5	18 m	(+5% -1,5%)	1	(+/-3%)	18	12,710	228,78
	OK 13 L	13	12,0	14,5	12 m	(+5% -1,5%)	1	(+/-3%)	12	17,205	206,46
	OK 19 L	19	18,0	22,0	8 m	(+5% -1,5%)	1	(+/-3%)	8	22,804	182,43
	OK 25 L	25	24,0	28,0	6 m	(+5% -1,5%)	1	(+/-3%)	6	31,340	188,04
	OK 32 L	32	31,0	35,0	5 m	(+5% -1,5%)	1	(+/-3%)	5	38,708	193,54

Dimensiones de las cajas 0,52 x 0,52 x 1,10 m (0,297 m3)

PORTE PAGADO PEDIDOS CAMIÓN COMPLETO

(Excepto islas Baleares y canarias)

PRECIOS EX-Fábrica pedidos inferiores
con descuento adicional 10%



Precio redondeado a tres decimales.

No significativo a efectos de facturación

TARIFA 2008
Manta

Rev./ Mayo 2008

O.K.COMPANY, S.A.
Fábrica: Pol. Ind. La Serra II, Naves 3 a 7;
25320 Anglesola - Lleida
Tel.: 973 308 518; Fax.: 973 308 520;
E-mail: ventas@okcompanysa.com



OVERSEAS KONSTELLATION COMPANY, S.A.

vidoflex®



vidoflex®

Venda autoadhesiva

TARIFA 2008

Venda

Rev./ Mayo 2008

vidoflex® venda		DIMENSIONES DE LOS ROLLOS				venda autoadhesiva vidoflex®			
Referencia	Espesor mm	Longitud en metros		Ancho en mm		€ M.I. ↓	€ Rollo	CONTENIDO ROLLOS/CAJA	€ Caja
COLOR NEGRO									
OKV - R15	3 +/- 1	15	(+/-15%)	50 mm	(+/-2%)	0,950	14,246	20	284,92
OKV - R30	3 +/- 1	30	(+/-15%)	50 mm	(+/-2%)	0,874	26,233	10	262,33
COLOR BLANCO									
OKVB - R15	3 +/-1	15	(+/-15%)	50 mm	(+/-2%)	1,140	17,105	20	342,09
OKVB - R30	3 +/-1	30	(+/-15%)	50 mm	(+/-2%)	1,050	31,487	10	314,87

NEW

M1 Norma UNE 23-727

Homologado por:
Lloyd's Register of Shipping:
Nº 88/0332 (E4)
Certificado EQNET, Nº 10078



➔ Precio redondeado a tres decimales.
No significativo a efectos de facturación

PORTE PAGADO PEDIDOS CAMIÓN COMPLETO

(Excepto islas Baleares y canarias)

PRECIOS EX-Fábrica pedidos inferiores
con descuento adicional 10%

Tarifa 2.008 Hoja 7 de 7

O.K.COMPANY, S.A.

Fábrica: Pol. Ind. La Serra II, Naves 3 a 7;
25320 Anglesola – Lleida

Tel.: 973 308 518; Fax.: 973 308 520;

E-mail: ventas@okcompanysa.com