

Tarifa 2007




SERIE 

SERIE 

REFERENCIA	MODELO	Nº ELEM.	CONSUMO	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
RC603CCC1	RC-603 SERIE C	3	330 w	230 V≈	8437003713453	247,00 €
RC605CCC1	RC-605 SERIE C	5	550 w	230 V≈	8437003713460	312,00 €
RC607CCC1	RC-607 SERIE C	7	770 w	230 V≈	8437003713477	390,00 €
RC609CCC1	RC-609 SERIE C	9	990 w	230 V≈	8437003713484	445,00 €
RC611CCC1	RC-611 SERIE C	11	1200 w	230 V≈	8437003713491	495,00 €
RC613CCC1	RC-613 SERIE C	13	1400 w	230 V≈	8437003713507	547,00 €
RC615CCC1	RC-615 SERIE C	15	2000 w	230 V≈	8437003713774	610,00 €

MANDO INFRARROJOS PROGRAMADOR COMPATIBLE PARA SERIE C Y SERIE S (OPCIONAL).

REFERENCIA	MODELO	CÓDIGO EAN	P.V.R.
MNC100	Mando infrarrojos Serie M	8437003713446	120,00 €



SERIE C DETALLE
TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL

MODO CONFORT
MODO ECO
MODO ANTIHIELO


Testigo de consumo
Indicador temperatura
Programación diaria
Programación semanal
Bloqueo de teclado
Indicador infrarrojos

Compatible con mando

Display de información

Selector de temperatura

Infrarrojos





2
años
Garantía

CE


NF
ELECTRICITE

REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONSUMO	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
SCC050	S. CROMO 050	cromado	300 w	230 v≈	8437003713545	682,00 €
SCC075	S. CROMO 075	cromado	500 w	230 v≈	8437003713552	850,00 €
SCC100	S. CROMO 100	cromado	750 w	230 v≈	8437003713569	915,00 €

REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONSUMO	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
SBC050	S. BLANCO 050	blanco	500 w	230 v≈	8437003713514	380,00 €
SBC075	S. BLANCO 075	blanco	750 w	230 v≈	8437003713521	430,00 €
SBC100	S. BLANCO 100	blanco	1000 w	230 v≈	8437003713538	475,00 €



SERIE S DETALLE TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL



2 horas de calor intenso para el secado de toallas

Selector de temperatura

Interruptor On/Off

Sonda electrónica de ambiente



Display de información

COMPATIBLE CON MANDO INFRARROJOS PROGRAMABLE



REFERENCIA	MODELO	Nº ELEM.	CONSUMO	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
RC603BCC1	RC-603 SERIE B	3	330 w	230 v≈	8437007080193	223,00 €
RC605BCC1	RC-605 SERIE B	5	550 w	230 v≈	8437007080209	282,00 €
RC607BCC1	RC-607 SERIE B	7	770 w	230 v≈	8437007080216	341,00 €
RC609BCC1	RC-609 SERIE B	9	990 w	230 v≈	8437007080223	388,00 €
RC611BCC1	RC-611 SERIE B	11	1200 w	230 v≈	8437007080230	434,00 €
RC613BCC1	RC-613 SERIE B	13	1400 w	230 v≈	8437007080247	477,00 €
RC615BCC1	RC-615 SERIE B	15	2000 w	230 v≈	8437007080254	517,00 €


REFERENCIA	MODELO	Nº ELEM.	CONSUMO	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
RC603ECC1	RC-603 SERIE E	3	330 w	230 v≈	8437007080063	276,00 €
RC605ECC1	RC-605 SERIE E	5	550 w	230 v≈	8437007080070	353,00 €
RC607ECC1	RC-607 SERIE E	7	770 w	230 v≈	8437007080087	411,00 €
RC609ECC1	RC-609 SERIE E	9	990 w	230 v≈	8437007080094	458,00 €
RC611ECC1	RC-611 SERIE E	11	1200 w	230 v≈	8437007080100	518,00 €
RC613ECC1	RC-613 SERIE E	13	1400 w	230 v≈	8437007080117	572,00 €
RC615ECC1	RC-615 SERIE E	15	2000 w	230 v≈	8437007080124	643,00 €





SERIE B DETALLE
TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL



SERIE E DETALLE
PROGRAMADOR Y TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL



REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONSUMO	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.	REFERENCIA	MODELO	COLOR	CONSUMO	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
SCR050	S. CROMO 050	cromado	300 w	230 v≈	8437007080162	750,00 €	SBR050	S. BLANCO 050	blanco	500 w	230 v≈	8437007080131	451,00 €
SCR075	S. CROMO 075	cromado	500 w	230 v≈	8437007080179	935,00 €	SBR075	S. BLANCO 075	blanco	750 w	230 v≈	8437007080148	475,00 €
SCR100	S. CROMO 100	cromado	750 w	230 v≈	8437007080186	996,00 €	SBR100	S. BLANCO 100	blanco	1000 w	230 v≈	8437007080155	520,00 €



SERIE R DETALLE PROGRAMADOR Y TERMOSTATO ELECTRÓNICO DIGITAL






TR-V


TERMO ELÉCTRICO CON VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Equipado con válvula termostática, resistencia eléctrica en cerámica envainada.
Sonda de regulación exterior de temperatura del agua, envainada.

Ejemplo de regulación de temperatura a 60°C a través de la Válvula Termostática




REFERENCIA	MODELO	T. AGUA	POTENCIA	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
TR-V030	termo 30L. C/V	1/2"	1000 w	230 v≈	8437003713767	250,00 €
TR-V050	termo 50L. C/V	1/2"	1000 w	230 v≈	8437003713118	304,00 €
TR-V075	termo 75L. C/V	1/2"	1500 w	230 v≈	8437003713125	358,00 €
TR-V100	termo 100L. C/V	1/2"	1500 w	230 v≈	8437003713132	411,00 €
TR-V150	termo 150L. C/V	3/4"	2000 w	230 v≈	8437003713149	560,00 €
TR-V200	termo 200L. C/V	3/4"	2000 w	230 v≈	8437003713576	633,00 €



SERIE TR-V Y SERIE VR-A DATOS TÉCNICOS

MODELOS	30/L	50/L	75/L	100/L	150/L	200/L
Capacidad (L)	30	50	75	100	150	200
Dimensiones (mm)	A	380	380	430	430	550
	B	525	760	830	1045	1085
	C	205	420	450	645	620
	D	290	290	335	335	385
	E	265	265	335	335	420
	F	395	395	455	455	580
R	400	400	550	550	550	550
Potencia TR-V (W)	1000	1000	1500	1500	2000	2000
Potencia VR-A (W)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Tomas de agua	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Tensión	230 v≈	230 v≈	230 v≈	230 v≈	230 v≈	230 v≈
Peso vacío	16 kg	22 kg	28 kg	34 kg	49 kg	52 kg
Instalación	V E R T I C A L					



VR-A

TERMO ELÉCTRICO

Equipado con resistencia en acero blindado y regulación interna.

REFERENCIA	MODELO	T. AGUA	POTENCIA	TENSIÓN	CÓDIGO EAN	P.V.R.
VR-A030	termo 30L. S/V	1/2"	2000 w	230 v≈	8437003713583	130,00 €
VR-A050	termo 50L. S/V	1/2"	2000 w	230 v≈	8437003713279	143,00 €
VR-A075	termo 75L. S/V	1/2"	2000 w	230 v≈	8437003713286	175,00 €
VR-A100	termo 100L. S/V	1/2"	2000 w	230 v≈	8437003713293	198,00 €
VR-A150	termo 150L. S/V	3/4"	2000 w	230 v≈	8437003713309	298,00 €
VR-A200	termo 200L. S/V	3/4"	2000 w	230 v≈	8437003713316	339,00 €



DATOS TÉCNICOS Y DIMENSIONES


DATOS TÉCNICOS RADIADORES SERIE C

REF.	Nº ELEM.	CONSUMO	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO
RC603	3	330 w	230 v	600	335	85	8 kg
RC605	5	550 w	230 v	600	495	85	12 kg
RC607	7	770 w	230 v	600	660	85	16 kg
RC609	9	990 w	230 v	600	815	85	20 kg
RC611	11	1200 w	230 v	600	990	85	23 kg
RC613	13	1400 w	230 v	600	1155	85	27 kg
RC615	15	2000 w	230 v	600	1320	85	32 kg

DATOS TÉCNICOS RADIADORES SERIE E Y SERIE B

REF.	Nº ELEM.	CONSUMO	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO
RC603	3	330 w	230 v	600	345	85	8 kg
RC605	5	550 w	230 v	600	505	85	12 kg
RC607	7	770 w	230 v	600	670	85	16 kg
RC609	9	990 w	230 v	600	835	85	20 kg
RC611	11	1200 w	230 v	600	1000	85	23 kg
RC613	13	1400 w	230 v	600	1165	85	27 kg
RC615	15	2000 w	230 v	600	1330	85	32 kg

DIMENSIONES RADIADORES



SERIE S Y SERIE R

DATOS TÉCNICOS SECATOALLAS

SERIE R CROMADO

REF.	CONSUMO	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	FONDO INSTALADO	PESO
SCR050	300 W	230 V	948	500	40	100	15,1 KG
SCR075	500 W	230 V	1308	500	40	100	22,3 KG
SCR100	750 W	230 V	1708	500	40	100	27,5 KG

SERIE R BLANCO

REF.	CONSUMO	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	FONDO INSTALADO	PESO
SBR050	500 W	230 V	948	500	40	100	15,1 KG
SBR075	750 W	230 V	1308	500	40	100	22,3 KG
SBR100	1000 W	230 V	1708	500	40	100	27,5 KG


SERIE S CROMADO

REF.	CONSUMO	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	FONDO INSTALADO	PESO
SCC050	300 W	230 V	948	500	40	100	15,1 KG
SCC075	500 W	230 V	1308	500	40	100	22,3 KG
SCC100	750 W	230 V	1708	500	40	100	27,5 KG

SERIE S BLANCO

REF.	CONSUMO	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	FONDO INSTALADO	PESO
SBC050	500 W	230 V	948	500	40	100	15,1 KG
SBC075	750 W	230 V	1308	500	40	100	22,3 KG
SBC100	1000 W	230 V	1708	500	40	100	27,5 KG

DIMENSIONES SECATOALLAS



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Ofertas y pedidos.

Los contenidos de nuestros catálogos tarifas son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso.

Las ofertas estarán siempre condicionadas a la posterior aceptación por Industrias Royal Termic, S.L. del correspondiente pedido.

Cualquier condición asignada por el comprador en el pedido que no se ajuste a estas condiciones generales de venta se considerará nula, salvo conformidad que deberá constar expresamente en la confirmación escrita del pedido.

2. Anulación de pedidos.

Industrias Royal Termic S.L. se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de envío, cuando el comprador hubiera incumplido total o parcialmente importes anteriores. No podrá anularse un pedido en los siguientes casos:

- a) Cuando se trate de unidades especiales y se haya comenzado la construcción.
- b) Cuando se haya realizado la expedición.

3. Condiciones de entrega.

Nuestros radiadores se suministran embalados, con soporte, tornillos y tacos de sujeción, estando su coste incluido en el precio de venta. Nuestra mercancía se entiende entregada sobre camión en nuestros almacenes en Santomera-Murcia, salvo ofertas con condiciones especiales y cesa nuestra responsabilidad del transportista.

El hecho de que contratemos el transporte y bonifiquemos su importe no supone la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo. Los pedidos confirmados podrán suministrarse en entregas parciales, salvo indicación en contra del comprador. El comprador al recibir la mercancía en el albarán del transportista, junto a su firma de recibí, pondrá "recibido salvo comprobación".

4. Precios.

Los precios de tarifa podrán ser modificados por simple aviso al comprador y los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no acepta el nuevo precio podrán anular por escrito el pedido dentro de los 8 días siguientes al aviso de subida. Pasado este plazo se entiende que acepta el nuevo precio.

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran grabar la venta de nuestros productos en la fecha de entrega de los mismos, serán por cuenta del comprador.

5. Plazo de entrega.

Los plazos de entrega indicados en nuestras confirmaciones de pedido tienen carácter orientativo. Su incumplimiento no será causa de reclamación alguna por parte del comprador.

6. Condiciones de pago.

Las condiciones de pago serán las indicadas en nuestra confirmación de pedido, contrato efectuado o pactadas. El pago se efectuará en nuestra sede en Santomera-Murcia, en las condiciones pactadas y nominativo a Industrias Royal Termic, S.L.

El pago no puede ser retrasado bajo ningún concepto; toda falta de pago supone la anulación inmediata de la garantía y de los pedidos en curso.

Mientras la mercancía no haya sido pagada en su totalidad, permanece en poder del comprador en calidad de depósito. Industrias Royal Termic, S.L. podrá suspender la entrega de suministros pendientes si existiera infundado temor de que el comprador pueda incumplir sus condiciones de pago. El impago de cualquier factura será comunicado al registrado oficial de morosos de AFEC.

7. Garantía.

Todos nuestros materiales están cubiertos por sus respectivas garantías de todo defecto de fabricación desde la fecha de venta y será necesaria la aceptación del defecto por nuestro departamento técnico debiendo ser enviado el producto defectuoso.

8. Devoluciones.

No se admiten devoluciones sin nuestra previa autorización, deduciéndose de su importe un porcentaje no inferior al 15% en concepto de recepción, inspección y demérito. Todos los materiales deben llegar libres de portes.

9. Jurisdicción.

Para la resolución de cualquier discrepancia las partes se someten expresamente a la jurisdicción ordinaria de Murcia, con renuncia expresa a lo que personal o materialmente les pudiera corresponder.

Estas condiciones generales de venta se aplicarán a todas las relaciones comerciales entre Industrias Royal Termic S.L. y sus clientes, entendiéndose que el comprador acepta dichas condiciones generales por el hecho de cursar un pedido.

